

HTML – inserarea tabelelor 2

Tabelele se inserează într-un document HTML cu ajutorul etichetei container **<TABLE> ... </TABLE>**.
Atributul **<BORDER>** adaugă o bordură tabelului (implicit tabelul nu are borduri).
Tabelele sunt formate din linii, care se introduc prin eticheta **<TR>**.
Fiecare linie este formată din celule introduse prin eticheta **<TD>**.
Eticheta **<TH>** definește un titlu de coloană.
Eticheta **<CAPTION>.... </CAPTION>** definește titlul tabelului.

Celulele unui tabel pot conține text, imagini, legături, formulare sau alte tabele.

Exemplu

<pre><html> <head> <title> Primul meu tabel </title> </head> <body> <table border="1"> <caption> INVENTAR </caption> <tr> <th> Denumire echipament <th> Numar inventar <th> Valoare <tr> <td> Calculator <td> 12345 <td> 1200 <tr> <td> Imprimanta <td> 12346 <td> 140 </table> </body> </html></pre>	<p>Tabelul va avea trei linii si trei coloane.</p> <p>Atributul border specifica grosimea liniei folosite pentru tabel.</p> <p>Atributul caption specifica titlul tabelului</p> <p>Prima linie va fi de fapt antetul (capul) tabelului</p> <p>Specificam titlul fiecarei coloane</p> <p>Inseram a doua linie Inseram cele 3 valori de pe linia 2</p> <p>Inseram a treia linie Inseram cele 3 valori de pe linia 3</p>
---	---

Exercitiu

- Adăugați o nouă coloană în tabel cu numele ***Dată amortizare*** și completați cu **11/11/2021** pentru primul echipament și cu **12/06/2018** pentru al doilea (inserați o coloană nouă).
- Adăugați în tabel un nou echipament cu denumirea **Xerox**, număr de inventar **12347**, valoare **5000**, dată amortizare **06/11/2020** (inserați o linie nouă).
- Textul dintr-un tabel poate fi formatat cu eticheta **...**. Formatați textul din tabel astfel încât în prima coloană a tabelului (denumirea echipamentului) textul să fie de culoare roșie și îngroșat.
- Puteți adăuga o culoare de fundal tabelului folosind în eticheta **<TABLE>** atributul **bgcolor**. Înlocuiți codul **<table border="1">** cu codul **<table border="1" bgcolor="lime">** și vizualizați efectul în browser.
- Puteți stabili o culoare de fundal pentru fiecare linie sau fiecare celulă a tabelului folosind același atribut **bgcolor** în etichetele **<TR>**, **<TH>**, **<TD>**. Formatați tabelul astfel încât fiecare linie să aibă altă culoare de fundal.
- Textul din cadrul unui tabel poate fi aliniat la stânga, la dreapta sau centrat folosind atributul **align**. Dacă dorim ca alinierea să aibă efect asupra tabelului va fi folosit în eticheta **<TABLE>**; dacă dorim să aibă efect asupra unei linii va fi folosit în eticheta **<TR>**; dacă dorim să aibă efect asupra unei celule va fi folosit în eticheta **<TD>**. Formatați textul din a doua și a treia coloană astfel încât valorile să fie aliniate la **dreapta**.
- Celulele unui tabel pot conține imagini. Adăugați o nouă coloană **Imagine** și inserați pentru fiecare echipament o imagine folosind eticheta ****